

Delock TETRA BOS Antenne 380 - 410 MHz M6 Innengewinde 5 dBi 46,5 cm omnidirektional starr Schraubmontage outdoor schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des TETRA BOS Bandes 380 - 410 MHz im Innen- und Außenbereich.



Artikel-Nr. 12439

EAN: 4043619124398

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

- Anschluss: 1 x M6 Innengewinde
- TETRA
- Frequenzbereich: 380 - 410 MHz
- Antennengewinn: 5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,9
- Polarisation: linear
- Sendeleistung: 50 W
- Antennentyp: Stabantenne
- Montageart: Schraubmontage
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Antennenlänge: ca. 46,5 cm


Systemvoraussetzungen

- Antennenfuß mit M6 Außengewinde [Delock 12484](#)

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Schraubmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	M6 Innengewinde
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	380 - 410 MHz
Antennengewinn:	5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear
Sendeleistung:	50 W
VSWR:	2,9

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	Stabantenne
Länge:	46,5 cm
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M6