Delock Schlauchverschraubung mit Messingaußengewinde M16 schwarz 2 Stück

Kurzbeschreibung

Diese Schlauchverschraubung von Delock eignet sich zur einfachen Montage auf wellenförmige Schutzschläuche. Die Verschraubung verfügt über eine hohe Abdichtung, Zugfestigkeit und Belastbarkeit. In Kombination mit dem Delock Schutzschlauch 60457 bietet sie einen sicheren und festen Halt.



Artikel-Nr. 60453

EAN: 4043619604531

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

IP68 staub- und wasserdicht

Die Verschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar

Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.

Hinweis

Die Verschraubung ist passend für den Delock Schutzschlauch 60457.

Spezifikation

- Gewindegröße: M16
- Gewindelänge: 11,5 mm
- Gewindedurchmesser: ca. 21,0 mm
- Schlüsselweite: 19,0 mm
- Innendurchmesser: ca. 13,0 mm
- Außendurchmesser: ca. 24,0 mm
- Schutzart: IP68
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
- Material: Kunststoff / Messing
- Farbe: schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- 2 x Schlauchverschraubung

Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 125 °C

Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	11,5 mm
Material:	Kunststoff / Messing
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M16

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.