# Delock Kabelschutzschlauch 2 m x 18,5 mm mit 2 x PG13,5 Schlauchverschraubung Set schwarz

## Kurzbeschreibung

Dieses Set von Delock besteht aus einem Kabelschutzschlauch und einer Schlauchverschraubung. Die Verschraubung wird einfach auf dem wellenförmigen Schutzschlauch befestigt und ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse beim Durchführen von Kabeln und elektrischen Leitungen.

**IP67 staub- und wasserdicht**
Die Verschraubung bietet in Kombination mit dem Schutzschlauch erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

**Ausgezeichnete Flexibilität und Beständigkeit**
Der Schutzschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebs-, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Zusätzlich verfügt der Schlauch über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen.

**Vielseitig einsetzbar**
Dank der robusten Bauweise werden Schlauchverschraubungen häufig in der Installationstechnik, Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.



Ø 18,5 mm / 2 m

**Artikel-Nr. 60464**

EAN: 4043619604647

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 18,5 mm
- Wiederverwendbar
- Flexibel
- Gewindegröße der Schlauchverschraubung: PG13,5
- Schraubmontage mit 15 mm Bohrung
- Schutzart: IP67
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 80 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Packungsinhalt

- Kabelschutzschlauch
- 2 x Schlauchverschraubung

## Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | -30 °C ~ 80 °C |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Material: | Kunststoff |
| Durchmesser: | 18,5 mm |
| Länge: | 2 m |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindetyp: | PG13,5 |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.