

Delock M12 T-Splitter A-kodiert 4 Pin 1 x Stecker zu 1 x Stecker und 1 x Buchse Parallelschaltung

Kurzbeschreibung

Dieser industrielle T-Splitter von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



Artikel-Nr. 60580

EAN: 4043619605804

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x M12 A-kodiert 4 Pin Stecker
 - 1 x M12 A-kodiert 4 Pin Stecker + 1 x M12 A-kodiert 4 Pin Buchse
- Gehäusematerial: PVC
- Kontakte goldbeschichtet
- Betriebsspannung: max. 250 V
- Stromstärke: max. 4 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Gewindegröße: M12 x 1,0 mm
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 51 x 37 x 15 mm

Systemvoraussetzungen


- Ein freier M12 Stecker

- Zwei freie M12 Buchsen

Packungsinhalt

- T-Splitter

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Stecker
Anschluss 2:	1 x M12 Buchse 1 x M12 Stecker

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	250 V
Stromaufnahme:	4 A

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PVC
Länge:	51 mm
Breite:	37 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	schwarz
Gewindetyp:	M12