

Konverter SATA 22 Pin zu mSATA full size

Beschreibung

Dieser Konverter von Delock ermöglicht den Anschluss eines mSATA Moduls. Bei Einsatz eines mSATA Moduls im half size Format, kann optional der Delock Adapter 65228 verwendet werden, um das Modul auf das full size Format zu verlängern. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.



Artikel-Nr. 61881

EAN: 4043619618811

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x SATA 22 Pin Stecker
1 x mSATA Slot (full size)
- Für 3,3 V mSATA Module
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Lagerungstemperatur: -50 °C ~ 95 °C
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 65 x 8 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Schrauben

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
-------------------------------	---

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SATA 22 Pin Stecker 1 x mSATA Slot (full size)
------------	---

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-50 °C ~ 95 °C
Betriebstemperatur:	-40°C - 85°C

Physikalische Eigenschaften

Länge:	100 mm
Breite:	65 mm
Höhe:	8 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de