

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 Stecker mit Schraube > VGA Buchse schwarz

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Die Schraube des mini DisplayPort Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.



Artikel-Nr. 62641

EAN: 4043619626410 Ursprungsland: China

Verpackung:

Wiederverschließbare

Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - mini DisplayPort 20 Pin Stecker mit Schraube >

VGA 15 Pin Buchse

- Schraubentyp: #4-40, Gewindeart UNC, Gewindeklasse 3A, American Standard Screw
- Chipsatz: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- · Kontakte mit Goldauflage
- Auflösung bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge: ca. 25 cm (inkl. Anschlüsse)
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen



• Eine freie mini DisplayPort Buchse

Packungsinhalt

• Adapter mini DisplayPort zu VGA

Abbildungen

