

Delock 3.5" Front Panel > 2 x USB 3.0 + HD-Audio

Kurzbeschreibung

Dieses Front Panel von Delock dient dem Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers. Es verfügt über zwei USB 3.0 und zwei HD-Audio Ports. Die Anschlusskabel werden intern mit dem Mainboard verbunden.



Artikel-Nr. 62700

EAN: 4043619627004

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (HD-Audio)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer (HD-Audio)
 - intern:
 - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse am Kabel
 - 1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabel Daten:
 - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchsenkabel ca. 60 cm (inkl. Anschlüsse)
 - 1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenbuchsenkabel ca. 62 cm (inkl. Anschlüsse)
- 3.5" Metallrahmen
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Mainboard mit einem freien 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker

Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- HD-Audio Pfostenbuchsenkabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Extern:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (HD-Audio) 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer (HD-Audio) 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse 1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	schwarz