

# Navilock Kfz Ladeadapter 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Typ-A

## Kurzbeschreibung

Dieses Navilock USB Kfz Ladegerät kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein Port ist mit USB Type-C™ Anschluss ausgestattet, dadurch können unterstützte Geräte mit bis zu 3 A geladen werden. Der zweite Port mit USB Typ-A Anschluss stellt bis zu 2,4 A mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.



**Artikel-Nr. 62782**

EAN: 4043619627820

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Buchse
  - 1 x USB Typ-A Buchse
- Eingang: DC 12 ~ 24 V
- Ausgang:
  - USB Type-C™ Buchse 5 V / 3,0 A
  - USB Typ-A Buchse 5 V / 2,4 A
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- LED Anzeige
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 35 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 68,3 x 30,0 mm

## Packungsinhalt

- Kfz Ladeadapter

---

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Lagerungstemperatur: | -20 °C ~ 60 °C |
| Betriebstemperatur:  | 0 °C ~ 35 °C   |

## Physikalische Eigenschaften

|               |         |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Durchmesser:  | 30,0 mm |
| Länge:        | 68,3 mm |

## Netzteil

|                    |  |
|--------------------|--|
| Netzteil Typ:      | Kfz Ladeadapter                                |
| Netzteileingang:   | DC 12 - 24 V                                   |
| Netzteilausgang:   | 5,0 V / 3,0 A                                  |
| Netzteilanschluss: | 1 x USB Typ-A Buchse<br>1 x USB Type-C™ Buchse |