


# Navilock Anschlusskabel M8 Buchse Seriell wasserdicht > USB 2.0 Typ Mini-B Stecker 1,2 m

## Kurzbeschreibung

Dieses wasserdichte Anschlusskabel von Navilock wandelt die seriellen Signale an allen M8 Empfängern in USB Signale um.



ca. 1,2 m

**Artikel-Nr. 62943**

EAN: 4043619629435

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x M8 Buchse >  
1 x USB 2.0 Typ Mini-B Stecker
- Chipsatz: Prolific PL2303TA
- Datenübertragung: bidirektional
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Wasserdicht
- Kabelfarbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 1,2 m

## Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/7/8/8.1/10, ab Linux Kernel 2.6, ab Mac OS 10.6
- PC oder Notebook mit einer freien USB 2.0 Typ Mini-B Buchse


---

## Packungsinhalt

- Anschlusskabel für M8 GNSS Empfänger
- Navilock Support CD

---

## Abbildungen



## Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.6 oder höher Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-Bit Windows Vista 64-Bit
Schutzart:	wasserdicht

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x M8 Buchse
Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Prolific PL2303TA
-----------	-------------------

## Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1,20 m