


# Delock M.2 Key M zu 1 x OCuLink SFF-8612 Konverter

## Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock erweitert das System um einen SFF-8612 Anschluss. An diesen Port kann z. B. eine SSD, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden. Der Konverter überträgt PCI Express Signale und verwendet dazu das NVMe Protokoll.



**Artikel-Nr. 64040**

EAN: 4043619640409

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker
  - 1 x OCuLink SFF-8612 Buchse
- Schnittstelle: PCIe
- Formfaktor: M.2 2280
- Passend für M.2 Slot mit Key M auf PCIe Basis
- Kompatibel zu PCI Express V3.0
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt SFF-9402 für PCIe REFCLK
- Unterstützt Intel IDF 2015 PCIe REFCLK




## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Eine freie M.2 Schnittstelle mit Key M

## Packungsinhalt

- Konverter M.2 zu SFF-8612
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor:                   | M.2 2280                                                                                                                                                  |
| Funktion:                     | NVM Express (NVMe)                                                                                                                                        |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 4.3 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                         | PCIe                                                                                                                                                      |

## Schnittstelle

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x OCuLink SFF-8612 Buchse  |