

# Delock 10" Industrie Hub 10 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

## Kurzbeschreibung

Dieser **stabile, industriefähige USB Hub** von Delock im Metallgehäuse wird an einem Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **10 USB Typ-A Anschlüsse**. Der Hub kann für Automatisierungs- sowie für Büroanwendungen eingesetzt werden.

## USB 3.2 Gen 1 Spezifikation

Durch die Unterstützung von der **USB 3.2 Gen 1** Spezifikation werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht. Im Vergleich zu USB 2.0 können Daten 10x schneller übertragen werden. Alle Anschlüsse sind abwärtskompatibel, so dass auch USB 2.0 und USB 1.1 Geräte angeschlossen werden können.

## 10" Rack Montage

Mit Hilfe der mitgelieferten Montagewinkel kann der Hub in einem 10" Rack montiert werden.



**Artikel-Nr. 64112**

EAN: 4043619641123

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Buchse
  - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x 5 V DC Strombuchse 5,5 x 2,1 mm
- Chipsatz: VIA VL813
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ausgangsleistung: max. 16 W gesamt
- Robustes Metallgehäuse
- Abnehmbare 10" Rack Befestigung
- LED Anzeige für Power
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Maße (LxBxH): ca. 215 x 135 x 45 mm

- Farbe: schwarz
- Plug & Play

---

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ-A Stecker zu USB 3.2 Gen 1 Typ-B Stecker, Länge ca. 1,20 m
- 2 x Montagewinkel für 10" Rack
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Montageart:	10"
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.4 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	Power

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Anschluss 2:	10 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	USB 5 Gbps bis zu 5 Gb/s
--------------------	--------------------------

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	215 mm
Breite:	135 mm
Höhe:	45 mm
Farbe:	schwarz

## Netzteil

Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteil Ausgang:	5 V / 4 A

Netzteilanschluss:

DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm

