

Delock Adapter Mini PCI Express / mSATA Stecker > Slot Portschoner

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann bei mSATA oder Mini PCI Express Verbindungen eingesetzt werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Mini PCI Express / mSATA Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.



Artikel-Nr. 65836

EAN: 4043619658367

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x 52 Pin mSATA / Mini PCI Express Stecker >
 - 1 x 52 Pin mSATA / Mini PCI Express Slot
- Maße (LxBxH): ca. 37 x 30 x 5 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Ein freier Mini PCI Express oder mSATA Slot

Packungsinhalt

- Adapter Mini PCI Express / mSATA

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
-------------------------------	---

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 52 Pin mSATA / Mini PCI Express Stecker
--------------	---

Anschluss 2:	1 x 52 Pin mSATA / Mini PCI Express Slot
--------------	--

Physikalische Eigenschaften

Länge:	37 mm
--------	-------

Breite:	30 mm
---------	-------

Höhe:	5 mm
-------	------