Delock Adapter RS-232 DB9 Buchse Loopback

Kurzbeschreibung

Dieser RS-232 Loopback Stecker von Delock eignet sich zur Fehler- und Datenanalyse. Die passenden Softwarewerkzeuge sind im Internet frei verfügbar. Der Tester (87713) bietet eine vielseitige und ergänzende Möglichkeit, um den jeweiligen Status der Signale mit Hilfe von LEDs zu visualisieren.



Artikel-Nr. 65843

EAN: 4043619658435

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss:
  1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben
- Pin-Belegung:
  RXD - TXD
  RTS - CTS
  DTR - DSR - DCD
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 41 x 34 x 15 mm

Systemvoraussetzungen


- Eine freie RS-232 DB9

Packungsinhalt

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- RS-232 DB9 Loopback Adapter

Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Schnittstelle

Anschluss:	1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	23 g
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Tiefe:	40,8 mm
Breite:	33,6 mm
Höhe:	14,8 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.