Delock USB Kondensator Mikrofon mit Tischständer - ideal für Gaming, Skypen und Gesang

Kurzbeschreibung

Dieses professionelle USB Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Das Mikrofon besitzt eine kreisförmige Richtcharakteristik (Omnidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung und geringem Eigenrauschen werden auch feinste Töne optimal aufgenommen und können präzise wiedergegeben werden. Der Tischständer kann bei Bedarf einfach zusammen geklappt und transportiert werden.



Artikel-Nr. 65939

EAN: 4043619659395

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
- Richtcharakteristik: omnidirektional
- Empfindlichkeit: -38 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 50 Hz - 16 kHz
- Abtastrate: 16 Bit / 44,1 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 36 dB
- Impedanz: 2,2 kOhm
- Kabellänge: ca. 1,35 m
- Maße (LxBxH): ca. 150 x 55 x 30 mm
- USB Bus Power
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB Mikrofon
- Tischständer
- Bedienungsanleitung

Abbildungen









© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	50 Hz - 16 kHz
Impedanz:	2,2 kOhm
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Empfindlichkeit:	-38 dB +/- 3 dB
Abtastrate:	16 Bit / 44,1 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 36 dB
Richtcharakteristik:	omnidirektional

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	1,35 m
Länge:	150 mm
Breite:	55 mm
Höhe:	30 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.