

Delock Flachbandkabel 25 Pin, 1,27 mm Rastermaß, 2 m

Kurzbeschreibung

Dieses Flachbandkabel von Delock eignet sich für die Kabelkonfektion mit verschiedenen Steckverbindern, z. B. D-Sub Steckverbindern für Flachbandkabel. Das Kabel verfügt über 25 einzelne Adern und kann z. B. in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden.



25 Pin / 2 m

Artikel-Nr. 66613

EAN: 4043619666133

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Länge: ca. 2 m
- Rastermaß: 1,27 mm
- Geeignet für Steckverbinder mit 1,27 mm Rastermaß
- Kupferleitung
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabelmantelmaterial: PVC
- Spannung: max. 300 V
- Feuerwiderstandsklasse: VW-1
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 105 °C
- Farbe: grau

Systemvoraussetzungen

- Steckverbinder zur Eigenmontage

Packungsinhalt

- Flachbandkabel

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	0 °C ~ 105 °C
---------------------	---------------

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	1,27 mm
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Material:	PVC
Länge:	2 m
Farbe:	grau
Flammwidrigkeit:	VW-1