Delock Stiftleiste 10 Pin, Rastermaß 1,27 mm, 1-reihig, gewinkelt, 5 Stück

Kurzbeschreibung

Diese Stiftleisten von Delock werden auf Leiterplatten eingesetzt, um eine Verbindung zwischen einzelnen Platinen herzustellen.



5 x

Artikel-Nr. 66689

EAN: 4043619666898

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anzahl der Pins: 10
- Rastermaß: 1,27 mm
- Kontaktwiderstand: 20 mΩ
- Isolationswiderstand: 1000 MΩ / Min.
- Spannungsfestigkeit: 500 V AC / DC
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Prozesstemperatur: 230 °C (30 - 60 Sekunden)
- Kontakte goldbeschichtet
- Material der Stiftleiste: Polyester UL 94V-0
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 12,7 x 7,4 x 2,0 mm

Packungsinhalt

- 5 x Stiftleiste

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	1,27 mm
Material:	Polyester
Länge:	12,7 mm
Breite:	7,4 mm
Höhe:	2,0 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.