Delock D-Sub HD 44 Pin Buchse Metall, Lötversion, 2 Stück

Kurzbeschreibung

Diese D-Sub HD (High Density) Buchse von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet.

2 x

Artikel-Nr. 66718

EAN: 4043619667185

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x D-Sub HD 44 Pin Buchse (3-reihig)
  1 x 44 Lötpins
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 53,0 x 12,5 x 10,7 mm

Packungsinhalt

- 2 x D-Sub HD 44 Pin Buchse

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



Dimensions

Item-no.	pin	A	B	C	D
66716	50	52.34	61.00	47.04	1.38
66717	26	24.86	33.32	39.14	2.29
66718	44	38.38	47.04	53.94	2.29

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub HD 44 Pin Buchse (3-reihig)
Anschluss 2:	1 x 44 Lötpins

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:	Metall
Länge:	53,0 mm
Breite:	12,5 mm
Höhe:	10,7 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.