

# Delock D-Sub 9 Pin Crimp Buchse, Metall, 4 Stück

## Kurzbeschreibung

Diese D-Sub Buchse von Delock eignet sich für die Kabelmontage. Auf der Rückseite befinden sich Durchgangslöcher zum Einsetzen von Crimpkontakten.



4 x

### Artikel-Nr. 66719

EAN: 4043619667192

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x D-Sub 9 Pin Buchse (2-reihig)
  - 9 x Durchgangsloch für Crimpkontakte
- Drahtquerschnitt: 28 - 20 AWG
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 30,8 x 17,5 x 12,5 mm

## Packungsinhalt

- 4 x D-Sub 9 Pin Crimp Buchse

## Abbildungen



| Dimensions |     |       |       |       |
|------------|-----|-------|-------|-------|
| Bore no.   | pin | A     | B     | C     |
| 66719      | 9   | 30.80 | 24.66 | 16.33 |
| 66720      | 15  | 39.14 | 33.32 | 24.66 |
| 66721      | 25  | 53.04 | 47.04 | 38.39 |
| 66722      | 37  | 69.32 | 63.50 | 54.84 |

## Schnittstelle

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x D-Sub 9 Pin Buchse (2-reihig)    |
| Anschluss 2: | 9 x Durchgangsloch für Crimpkontakte |

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Leiterquerschnitt: | 28 - 20 AWG |
| Material:          | Metall      |
| Länge:             | 30,8 mm     |
| Breite:            | 17,5 mm     |
| Höhe:              | 12,5 mm     |