

# Delock D-Sub 37 Pin Crimp Buchse, Metall, 2 Stück

## Kurzbeschreibung

Diese D-Sub Buchse von Delock eignet sich für die Kabelmontage. Auf der Rückseite befinden sich Durchgangslöcher zum Einsetzen von Crimpkontakten.



2 x

**Artikel-Nr. 66722**

EAN: 4043619667222

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x D-Sub 37 Pin Buchse (2-reihig)
  - 37 x Durchgangsloch für Crimpkontakte
- Drahtquerschnitt: 28 - 20 AWG
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 69,3 x 17,5 x 12,5 mm

## Packungsinhalt

- 2 x D-Sub 37 Pin Crimp Buchse

## Abbildungen



**Dimensions**

| Bezeichnung | Ø  | A     | B     | C     |
|-------------|----|-------|-------|-------|
| 66719       | 8  | 55.30 | 25.00 | 76.33 |
| 66720       | 10 | 55.10 | 25.32 | 76.00 |
| 66721       | 20 | 55.30 | 47.00 | 99.39 |
| 66722       | 27 | 55.32 | 60.00 | 94.84 |

## Schnittstelle

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x D-Sub 37 Pin Buchse (2-reihig)    |
| Anschluss 2: | 37 x Durchgangsloch für Crimpkontakte |

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Leiterquerschnitt: | 28 - 20 AWG |
| Material:          | Metall      |
| Länge:             | 69,3 mm     |
| Breite:            | 17,5 mm     |
| Höhe:              | 12,5 mm     |