


# Delock M8 Einbaukabel A-kodiert 4 Pin Stecker für Panel mit offenen Kabeln Front Montage 0,5 m

## Kurzbeschreibung

Dieses industrielle Einbaukabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M8 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.



**Artikel-Nr. 80149**

EAN: 4043619801497

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x M8 Stecker 4 Pin A-kodiert
- Pinbelegung: 1:1
- Schirmung: Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinnem Kupfer
- Kupferkabel
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 4,6 mm
- Kabelmantelmaterial: PUR (TPU)
- UV-beständig
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie M8 Buchse


---

## Packungsinhalt

- Patchkabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M8 Stecker                     |
| Anschluss 2: | 1 x offenes verzinnertes Kabelende |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -25 °C ~ 85 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Leiterquerschnitt: | 24 AWG |
| Material:          | TPU    |
| Länge:             | 0,50 m |
| Kabeldurchmesser:  | 4,6 mm |