

# Delock Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A Stecker gewinkelt oben / unten > USB 2.0 Typ Micro-B Stecker 2 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.



**Artikel-Nr. 83536**

EAN: 4043619835362

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker gewinkelt oben / unten >
  - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Leiterquerschnitt:
  - 28 AWG Datenleitung
  - 24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

## Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Gerät mit USB Typ Micro-B Port

---

## Packungsinhalt

- Kabel

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |         |
|----------------|---------|
| Spezifikation: | USB 2.0 |
|----------------|---------|

## Schnittstelle

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker gewinkelt oben / unten |
| Anschluss 2: | 1 x USB 2.0 Typ Micro-B Stecker                             |

## Technische Eigenschaften

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Datentransferrate: | USB 2.0 bis zu 480 Mb/s |
|--------------------|-------------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet                            |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG Datenleitung<br>24 AWG Stromleitung |
| Länge:             | 2 m                                        |
| Farbe:             | schwarz                                    |