

Delock Aktives Optisches USB-C™ Video Kabel 4K 60 Hz 5 m

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.



Hinweis

Dieses Kabel ist nur mit DisplayPort (DP Alt-Mode) Geräten kompatibel und nicht mit Thunderbolt™ Geräten.

Artikel-Nr. 84090

EAN: 4043619840908

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 2 x USB Type-C™ Stecker
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt DP Alt Mode
- Unterstützt nicht die USB Datenübertragung und nicht die USB Ladefunktion
- Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
- Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen
- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Festgelegte Signalrichtung
- Datentransferraten:
 - DisplayPort 1.2 bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode
- Monitor mit einer freien USB Type-C™ (DP Alt Mode) Schnittstelle

Packungsinhalt

- USB-C™ Video Kabel

Allgemein

| | |
|----------------|-------------|
| Spezifikation: | USB Type-C™ |
|----------------|-------------|

Schnittstelle

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Datentransferrate: | 21,6 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---------|
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 5 m |
| Kleinster Biegeradius: | 20 mm |