
# Delock Verlängerungskabel SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker > SATA 22 Pin Buchse (3,3 V + 5 V + 12 V) 100 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses SATA Verlängerungskabel von Delock dient der Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22 Pin SATA Schnittstelle verwendet werden.




**Artikel-Nr. 84921**

EAN: 4043619849215

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  SATA 6 Gb/s 22 Pin (7 Pin Daten + 15 Pin Strom) Stecker >
  SATA 6 Gb/s 22 Pin (7 Pin Daten + 15 Pin Strom) Buchse
- Variante mit 5 Stromleitungen (Gelb = 12 V, Schwarz = GND, Rot = 5 V, Orange = 3,3 V)
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gb/s und 3 Gb/s
- Drahtquerschnitt:
  26 AWG Datenleitung
  18 AWG Stromleitung
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 100 cm

## Systemvoraussetzungen


- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Packungsinhalt

- SATA Kabel

## Abbildungen




© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | SATA 6 Gb/s |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 6 Gb/s |
| Spannung: | 3,3 V<br>5 V<br>12 V |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt: | 26 AWG Datenleitung<br>18 AWG Stromleitung |
| Länge: | 100 cm |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.