

# Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker > USB 3.1 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker 45 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Daughtherboards mit USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse, das mit USB Typ-A oder USB Type-C™ Ports ausgestattet sein kann, an ein Mainboard mit USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse.



ca. 45 cm

**Artikel-Nr. 85328**

EAN: 4043619853281

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key B 20 Pin Stecker 90° gewinkelt >
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key B 20 Pin Stecker 90° gewinkelt
- Drahtquerschnitt:
  - 28 + 30 AWG Datenleitung
  - 28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 45 cm

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einer freien USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse
- Daughterboard mit einer freien USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse


---

## Packungsinhalt

- USB Kabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 3.2 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x USB 3.2 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	SuperSpeed USB 10 Gbps
--------------------	------------------------

## Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	28 AWG Datenleitung 30 AWG Datenleitung 28 AWG Stromleitung
Länge:	45 cm