


# Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + Floppy 4 Pin Strom Stecker > SATA 22 Pin Buchse oben gewinkelt Metall 30 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Gerätes mit 22 Pin SATA Schnittstelle über einen freien SATA 7 Pin Port sowie einen freien 4 Pin Floppy Stromanschluss des Netzteils. Die Metallclips an den SATA Buchsen sorgen dafür, dass die Kabel zuverlässig einrasten.



ca. 30 cm

### Artikel-Nr. 85518

EAN: 4043619855186

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse oben gewinkelt +
  - 1 x Floppy 4 Pin Strom Stecker >
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse oben gewinkelt
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Variante mit 4 Stromleitungen (Gelb = 12 V, Schwarz = GND, Rot = 5 V)
- Spannung: 5 V + 12 V
- Drahtquerschnitt:
  - 26 AWG Datenleitung
  - 20 AWG Stromleitung
- Mit goldfarbenen Metallclips
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 7 Pin Schnittstelle
  - Eine freie Floppy Stromversorgungsbuchse
- 

## Packungsinhalt

- SATA Kabel
- 

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x Floppy 4 Pin Stecker
Anschluss 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
Spannung:	5 V 12 V

## Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 AWG Datenleitung 20 AWG Stromleitung
Länge:	30 cm