Delock 3 in 1 Monitorkabel mit USB-C™ / DisplayPort / mini DisplayPort Eingang auf HDMI Ausgang mit 4K 60 Hz

Kurzbeschreibung

Dieses Monitorkabel von Delock kann wahlweise an eine **USB Type-C™, DisplayPort oder mini DisplayPort Schnittstelle** angeschlossen werden, die Ausgabe erfolgt über den HDMI Anschluss.

4K 60 Hz UHD Auflösung
Die maximale Auflösung beträgt **3840 x 2160 mit 60 Hz**, abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware.

Artikel-Nr. 85974

EAN: 4043619859740
Ursprungsland: China
Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x DisplayPort Stecker
  1 x mini DisplayPort Stecker
  1 x USB Type-C™ Stecker
  Ausgang:
  1 x HDMI-A Stecker
- Chipsatz: Realtek RTD2171U
- Auflösung DisplayPort Eingang: bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Auflösung USB Type-C™ Eingang: bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- 3 x LED Anzeige
- Metallgehäuse
- Farbe: anthrazit
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 1,75 m

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Android 8.0 oder höher
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 oder höher
- Mac OS 10.15.1 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Eine freie mini DisplayPort Buchse oder
- Eine freie DisplayPort Buchse oder
- Eine freie USB Type-C™ Buchse und DisplayPort Alternate Mode oder
- Mac, PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- 3 in 1 Monitorkabel

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Android 8.0 oder höher Chrome OS Linux Kernel 4.3 oder höher Mac OS 10.15.1 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x mini DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x DisplayPort Stecker
Anschluss 3:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 4:	1 x HDMI-A Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTD2171U

Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	1,75 m

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.