

# Delock Netzwerk Anschlussdose Unterputz 2 Port Cat.6A LSA

## Kurzbeschreibung

Diese Netzwerkdose von Delock kann zur Befestigung in Aufputz- oder Gerätedosen mit 60 mm Einbaumaß verwendet werden. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden, durch die horizontalen Kabelführungen ist eine flexible Montage möglich.



**Artikel-Nr. 86195**

EAN: 4043619861958

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
extern: 2 x RJ45 Buchse  
intern: 2 x LSA Leiste
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (STP)
- Belegung nach TIA-568A/B
- Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Material: Zink Druckguss
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Designfähige Zentralplatte 50 x 50 mm
- Einbaumaß 60 mm
- Farbe: reinweiß RAL 9010
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 39 mm

## Packungsinhalt

- Anschlussdose
- 2 Schrauben

---

## Abbildungen



## Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 24 AWG
Montageart:	Unterputz

## Schnittstelle

Extern:	2 x RJ45 Buchse
Intern:	2 x LSA Leiste

## Technische Eigenschaften

Kategorie:	Cat.6A
------------	--------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	weiß
Länge:	80 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	38,2 mm