

Delock Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse mit Laserschutzklappe innen

Kurzbeschreibung


Dieses Keystone Modul mit SC Simplex Kupplung von Delock kann verwendet werden, um zwei LWL Stecker einfach miteinander zu verbinden. Es eignet sich zum Einbau in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanelen, Dosen oder Gehäusen.

Schutz vor Laserstrahlen

Die integrierte Klappe an der Kupplung gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen.

Schutz durch Staubabdeckung

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.



Artikel-Nr. 86832

EAN: 4043619868322

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SC Simplex Buchse >
 - 1 x SC Simplex Buchse
- Für Singlemode Faser
- Keramikhülse
- Mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzklappe
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 20 x 15 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau / weiß
- Maße (LxBxH): ca. 32 x 20 x 15 mm


Systemvoraussetzungen

- Ein freier SC Simplex Stecker

Packungsinhalt

- Keystone Modul

Abbildungen



Schnittstelle

| | |
|--------------|-----------------------|
| Anschluss 1: | 1 x SC Simplex Buchse |
| Anschluss 2: | 1 x SC Simplex Buchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------|----------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-----------|-------------|
| Material: | Kunststoff |
| Länge: | 32 mm |
| Breite: | 20 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Farbe: | blau / weiß |