


# Delock LWL Kupplung mit Laserschutzklappe SC Duplex Buchse zu SC Duplex Buchse Multimode aqua

## Kurzbeschreibung

Mit dieser SC Duplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet.



### Schutz vor Laserstrahlen

Die integrierte Klappe gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen.

### Schutz durch Staubabdeckung

Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.

**Artikel-Nr. 86895**

EAN: 4043619868957

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SC Duplex Buchse >
  - 1 x SC Duplex Buchse
- Für Multimode Faser OM3
- Keramikhülse
- Mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzklappe
- Befestigung über Metallhalterung oder Schrauben
- 2 x Befestigungslöcher
- Befestigungslochdurchmesser: 2,4 mm
- Lochabstand: ca. 30,7 mm
- Gehäuseausschnitt (BxH): ca. 26,6 x 9,5 mm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: aqua
- Maße (LxBxH): ca. 34,7 x 25,6 x 9,3 mm

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier SC Duplex Stecker


---

## Packungsinhalt

- SC Duplex Kupplung

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Anschluss 1: | 1 x SC Duplex Buchse |
| Anschluss 2: | 1 x SC Duplex Buchse |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|           |            |
|-----------|------------|
| Material: | Kunststoff |
| Länge:    | 34,7 mm    |
| Breite:   | 25,6 mm    |
| Höhe:     | 9,3 mm     |
| Farbe:    | aqua       |