

# Delock RJ45 Verbinder LSA zu LSA mit Knickschutztülle Cat.8.1 werkzeugfrei

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Verbinder von Delock lassen sich Twisted-Pair Kabel miteinander verbinden, verlängern oder reparieren. Das stabile Gehäuse aus Metall sorgt für eine sichere und langlebige Verbindung.

### Mit Knickschutztüllen

Die Knickschutztüllen schützen die Kabel vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindern starke Zugbelastungen.



Cat.8.1

**Artikel-Nr. 87096**

EAN: 4043619870967

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation


- Anschlüsse:
  - 1 x LSA (werkzeugfrei)
  - 1 x LSA (werkzeugfrei)
- Cat.8.1 Spezifikation
- Belegung nach TIA-568B
- Für Massiv- und Litzenleiter (22 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 9,5 mm
- Material: Zink Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 107,0 x 15,9 x 15,4 mm

## Packungsinhalt

- RJ45 Verbinder
- 2 x Einfädelhilfe
- 2 x Knickschutztülle
- 2 x Kabelbinder

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                |          |
|----------------|----------|
| Spezifikation: | Cat. 8.1 |
|----------------|----------|

## Schnittstelle

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x LSA (werkzeugfrei) |
| Anschluss 2: | 1 x LSA (werkzeugfrei) |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Leiterquerschnitt: | 26 - 22 AWG    |
| Material:          | Zink Druckguss |
| Länge:             | 107 mm         |
| Breite:            | 15,9 mm        |
| Höhe:              | 15,4 mm        |
| Kabeldurchmesser:  | 6,0 - 9,5 mm   |