

# Delock Gigabit Ethernet Switch 4 Port + 1 SFP

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Zusätzlich bietet der eingebaute SFP-Schacht die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.



**Artikel-Nr. 87704**

EAN: 4043619877041

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 4 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mb/s Base-T
  - 1 x SFP Schacht für 1 Gb/s SFP Modul  
(SFP Modul nicht im Lieferumfang enthalten)
  - 1 x Kaltgeräteeinbaustecker
- Datentransferrate bis zu 1 Gb/s
- Unterstützt IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- LEDs zur Statuskontrolle
- VLAN (Port Isolation oder 1:1 Modus) über DIP-Schalter einstellbar
- 330 m Long Range Modus mit 10 Mb/s
- Robustes Metallgehäuse
- Abnehmbare Wandbefestigung
- Lüfterlos
- Internes Netzteil
- Leistungsaufnahme: max. 10 W
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Maße (LxBxH): ca. 125 x 109 x 32 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RJ45 Anschluss

## Packungsinhalt

- Switch
- Wandmontage Winkel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

|             |      |
|-------------|------|
| Montageart: | Wand |
|-------------|------|

## Schnittstelle

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Ausgang: | 4 x RJ45 Buchse                               |
| Eingang: | 1 x SFP Buchse<br>1 x Kaltgeräteeinbaustecker |

## Technische Eigenschaften

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Datentransferrate:  | Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 60 °C                 |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gehäusefarbe:    | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall  |
| Länge:           | 125 mm  |
| Breite:          | 109 mm  |
| Höhe:            | 32 mm   |