

Delock D-Sub HD 26 Pin Stecker mit Gehäuse IP67 wasserfest

Kurzbeschreibung

Dieser D-Sub Stecker von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet. Das wasserdichte Gehäuse mit der Schutzklasse IP67 schützt die Kabeldrähte vor Feuchtigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank.

Einfache Installation

Die Kabeldrähte werden durch das Gehäuse geführt und an die Lötkontakte des D-Sub Steckers angeschlossen. Anschließend werden die verlöteten Kabeldrähte mit dem Steckverbinder zusammen an das Gehäuse montiert.



Artikel-Nr. 87808

EAN: 4043619878086

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub HD 26 Pin Stecker (3-reihig)
 - 1 x 26 Lötpins
- Schutzart: IP67
- Kabeldurchmesser: ca. 9 mm
- Silikon-Dichtung rot
- Betriebstemperatur: -45 °C ~ 105 °C
- Farbe: schwarz
- Gehäusematerial: PA66
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 49 x 22 mm

Packungsinhalt

- D-Sub HD 26 Pin Stecker
- Gehäuse

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub HD 26 Pin Stecker (3-reihig)
Anschluss 2:	1 x 26 Lötpins

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-45 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PA66
Länge:	80 mm
Breite:	49 mm
Höhe:	22 mm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	9 mm