

Delock D-Sub HD 26 Pin Buchse mit Gehäuse IP67 wasserfest

Kurzbeschreibung

Diese D-Sub Buchse von Delock eignet sich für die Lötmontage und wird zur Kabelkonfektion verwendet. Das wasserdichte Gehäuse mit der Schutzklasse IP67 schützt die Kabeldrähte vor Feuchtigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank.

Einfache Installation

Die Kabeldrähte werden durch das Gehäuse geführt und an die Lötkontakte der D-Sub Buchse angeschlossen. Anschließend werden die verlöteten Kabeldrähte mit dem Steckverbinder zusammen an das Gehäuse montiert.



Artikel-Nr. 87809

EAN: 4043619878093

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub HD 26 Pin Buchse (3-reihig)
 - 1 x 26 Lötpins
- Schutzart: IP67
- Kabeldurchmesser: ca. 9 mm
- Silikon-Dichtung rot
- Betriebstemperatur: -45 °C ~ 105 °C
- Farbe: schwarz
- Gehäusematerial: PA66
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 49 x 22 mm

Packungsinhalt

- D-Sub HD 26 Pin Buchse
- Gehäuse

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub HD 26 Pin Buchse (3-reihig)
Anschluss 2:	1 x 26 Lötpins

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-45 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	PA66
Länge:	80 mm
Breite:	49 mm
Höhe:	22 mm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	9 mm