

# Delock LWL Verteilerbox für Innen- und Außenbereich IP55 wasserfest abschließbar 6 Port grau

## Kurzbeschreibung

Diese abschließbare Verteilerbox von Delock eignet sich für die Wandmontage und dient als Schutzvorrichtung für optische Kabel und Kupplungen. Die Verteilerbox ermöglicht die Aufnahme bis zu sechs SC Duplex oder LC Quad Kupplungen.

### Mit Spleißkassette

Die integrierte Spleißkassette ermöglicht ein sauberes Verlegen der einzelnen Fasern für die optimale Übertragung von Lichtwellensignalen. Zudem eignet sich die Kassette perfekt für mechanisches Spleißen und Fusionspleißen.

### Mit Kabelverschraubungen - IP55 staub- und wasserfest

Die Verteilerbox verfügt über zwei PG21 Kabelverschraubungen mit Mehrfachdichteinsätzen und einer PG13.5 Kabelverschraubung mit einem Dichteinsatz. Die Dichtungen bieten erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln im Innen- und Außenbereich.



**Artikel-Nr. 87900**

EAN: 4043619879007

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

## Spezifikation

- Glasfaser Verteilerbox für FTTH Anwendungen
- 6 Steckplätze für SC Duplex oder LC Quad Kupplungen
- Wandmontage
- Abschließbar
- Mit Spleißkassette
- 1 x PG13.5 Kabelverschraubung mit einem Dichteinsatz für 6 - 12 mm Kabeldurchmesser
- 2 x PG21 Kabelverschraubung mit 12 Mehrfachdichteinsätzen für 2 mm Kabeldurchmesser
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Schutzart: IP55
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
- Gehäusefarbe: grau
- Gehäusematerial: ABS

- Maße (LxBxH): ca. 269 x 193 x 60 mm

---

## Packungsinhalt

- LWL Verteilerbox
- 2 x Schlüssel
- Befestigungsmaterial
- 2 x Kunststoffschlauch

---

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Wandmontage
-------------	-------------

## Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 75 °C
----------------------	----------------

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	ABS
Länge:	269 mm