Delock LWL Kabelverbinder LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse mit Verschlusskappe wasserfest

Kurzbeschreibung

Mit diesem Kabelverbinder von Delock können zwei LC Duplex Glasfaserkabel miteinander verbunden oder verlängert werden und eignet sich ideal für den Einsatz in einem Gehäuse oder an einer Platte.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln.

Artikel-Nr. 88033

EAN: 4043619880331

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x LC Duplex Buchse
  1 x LC Duplex Buchse
- Für Singlemode Faser
- Keramikhülse
- Einfügedämpfung < 0,2 dB
- Silikon-Dichtring orange
- Mit Verschlusskappe
- Gewindegröße: M20
- Einbaubohrung-Ø: 20 mm
- Schutzart: IP68
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Gehäusematerial: PC
- Gehäusefarbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 30 x 30 x 25 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Ein freier LC Duplex Stecker

Packungsinhalt

- Kabelverbinder

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x LC Duplex Buchse
Anschluss 2:	1 x LC Duplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	PC
Länge:	30 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	25 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.