# Delock LTE Antenne SMA Stecker 0,1 - 4,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese GSM / UMTS / LTE Antenne kann an ein GSM / UMTS / LTE Gerät mit SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.

**Artikel-Nr. 88436**

EAN: 4043619884360

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse: SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  791 - 894 MHz
  1920 - 2170 MHz
- Antennengewinn:
  0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz
  3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 3,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
  ca. 296,10 mm (mit Kippgelenk)
  ca. 245,00 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
  ca. 24,00 mm (Spitze)

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

ca. 28,50 mm (max.)
ca. 13,50 mm (SMA)

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

## Packungsinhalt

- LTE Antenne

## Abbildungen









© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Geeignet für Innenbereich: | ja |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss: | SMA Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 1920 - 2170 MHz<br>791 - 894 MHz |
| Gewinn: | 0,1 - 1,2 dBi @ 791 - 894 MHz<br>3,0 - 4,5 dBi @ 1920 - 2170 MHz |
| Impedanz: | 50 Ω |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertikal |
| VSWR: | 3,0 |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial: | ABS |
| Durchmesser am Anschluss: | 13,50 mm |
| Länge mit Kippgelenk: | 296,10 mm |
| Länge ohne Kippgelenk: | 245,00 mm |
| Farbe: | schwarz |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.