

Delock LTE Antenne (50 Stck.) SMA -0,8 - 3,0 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz bulk

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



Artikel-Nr. 88970

EAN: 4043619889709

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
 - 704 - 862 MHz
 - 880 - 960 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
 - 2500 - 2690 MHz
- Antennengewinn: -0,8 - 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 3
- Polarisierung: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 13,5 cm
- Durchmesser: ca. 19 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



