

USB 10 Gbps Slotblech mit 2 x USB Type-C™ Port

Beschreibung

Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um zwei USB Type-C™ Ports erweitern. An beiden Ports stehen anschließend jeweils max. 20 V / 3 A und eine Datentransferrate von bis zu 10 Gbps zur Verfügung.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

Artikel-Nr. 89935

EAN: 4043619899357

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - intern:
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-E Key A Stecker
 - extern:
 - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Spannung: max. 20 V
- Stromstärke: max. 3 A
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Mainboard mit zwei freien USB Key A Buchsen

Packungsinhalt

- Slotblech

Abbildungen



Schnittstelle

| | |
|---------|------------------------------------|
| Extern: | 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse |
| Intern: | 2 x USB 10 Gbps Key A Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------|
| Datentransferrate: | 10 Gbps |
|--------------------|---------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-------------|----------|
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge: | 50 cm |
| Slotblende: | Standard |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |

