# Delock USB 3.1 Gen 2 Slotblech mit 1 x USB Type-C™ Port

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um einen USB Type-C™ Port erweitern. An dem Port stehen anschließend max. 20 V / 3 A und eine Datentransferrate von bis zu 10 Gbps zur Verfügung.

**Artikel-Nr. 89936**

EAN: 4043619899364

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  intern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key A Stecker
  extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
- Spannung: max. 20 V
- Stromstärke: max. 3 A
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 50 cm

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Mainboard mit einer freien USB Key A Buchse

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Packungsinhalt

- Slotblech

## Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Extern: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse |
| Intern: | 1 x USB 3.2 Gen 2 Key A 20 Pin Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 10 Gbps |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge: | 50 cm |
| Slotblende: | Standard |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.