

# Delock Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel mit 3 Klingen

## Kurzbeschreibung

Dieses Abisolierwerkzeug von Delock dient dazu, Koaxialkabel abzuisolieren.

### Einfaches Arbeiten

Dank der drei Klingen im Inneren des Werkzeugs ist das Abisolieren der Außenumantelung, die Abschirmung und die Innenleiterisolation von Rundkabel (RG-6, RG-59, RG-58), in einem Arbeitsgang möglich. Mit dem herausnehmbaren, im Werkzeug verstautem, Imbusschlüssel können die Klingen auf die gewünschte Höhe justiert werden.

### Abisolierlänge verändern

Mit Hilfe des an der seitlich befindlichen Bolzens, der herausnehmbar ist, lassen sich die Klingen in ihrer Position variieren. So kann nicht nur die Höhe, sondern auch die Länge der Abisolierung individuell bestimmt werden.

### Praktische Handhabung

Durch den geriffelten Griff und dem ergonomischen Design liegt dieses Werkzeug optimal in der Hand. Durch die Metallfeder im inneren ist einhändiges Arbeiten möglich.



**Artikel-Nr. 90512**

EAN: 4043619905126

Ursprungsland: China

Verpackung: Blister

## Spezifikation

- Einstellbar für Kabeldurchmesser bis 12,0 mm
- Zum Abisolieren geeignete Kabel: RG-6, RG-59, RG-58
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 10,8 x 4,7 x 2,4 cm

## Systemvoraussetzungen

- Zum Abisolieren geeignete Kabel


## Packungsinhalt

- Abisolierwerkzeug
- Imbusschlüssel

## Abbildungen



**Changing the stripping length**  
The blades can be locked in their position with the help of the reversible lock on the side.  
Not only the height, but also the length of the stripping can be determined individually.  
The blades can be adjusted to the desired height with the reversible allen key  
which is placed in the lock.



## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	grau
Gewicht:	48 g
Länge:	108 mm
Breite:	47 mm
Höhe:	24 mm